centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

Ricevimento campione: 05-12-11

Emissione rapporto: 11-01-12

Relazione composta da n° 5 rapporti di prova

Difetti riscontrati prima della prova: Nessuno

Denominaz.campione: TAVOLO ARIA 60

NARDI S.P.A.
VIA ARSO 4
36072 CHIAMPO (VI)
ITALIA

RAPPORTO DI PROVA N° 135794

Dimensioni d'ingombro: 600 x 600 x 410 (h) mm

Elenco prove eseguite:

1. Requisiti generali di sicurezza EN 581-1:2006
2. Carico concentrato EN 581-3:2007 par. 6.3
3. Fatica orizzontale EN 581-3:2007 par. 6.4
4. Stabilità EN 581-3: 2007 par. 6.2
5. Istruzioni per l'uso EN 581-3:2007 par. 7

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0027
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA

135794 / 1

Ricevimento campione: 05-12-11
Esecuzione prova: 20-12-11
Emissione rapporto: 11-01-12

Denominaz.campione: TAVOLO ARIA 60

NARDI S.P.A.
VIA ARSO 4
36072 CHIAMPO (VI)
ITALIA

Requisiti generali di sicurezza EN 581-1:2006

5.1 Bordi e angoli

Requisito	Rilevato	Osservazioni
Piano: presenza di angoli e bordi smussati o arrotondati	si	nessuna
Tutti gli altri angoli e bordi accessibili: levigati e non taglienti	si	nessuna

5.2 Componenti tubolari, cavità e interstizi accessibili durante l' uso

Requisito	Rilevato	Osservazioni
Le sonde di diam.7 e 12 mm che possono essere spinte con una forza di 30 N a una profondità >10 mm devono poter essere estratte a una forza max di 30 N	si	nessuna
Fondo dei tubolari delle gambe coperti	si	nessuna

5.3.2 Punti di cesoiamento e schiacciamento sotto l' influenza di meccanismi di azionamento.

Requisito	Rilevato	Osservazioni
Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati da elementi movibili mediante meccanismi di azionamento	/	meccanismi di azionamento assenti

5.3.3 Punti di cesoiamento e schiacciamento durante l' uso

Requisito	Rilevato	Osservazioni
Assenza di punti di cesoiamento e schiacciamento causati dall' applicazione dei carichi di prova (EN 581-3)	si	nessuna
Non sono presenti punti di cesoiamento e schiacciamento causati dal peso dell' utilizzatore durante normali movimenti e azioni	si	nessuna

Conformità ai requisiti del punto 5 della norma EN 581-1/06:	Si

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0027
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA

135794 / 2

Ricevimento campione: 05-12-11
Esecuzione prova: 20-12-11
Emissione rapporto: 11-01-12

Denominaz.campione: TAVOLO ARIA 60

NARDI S.P.A.
VIA ARSO 4
36072 CHIAMPO (VI)
ITALIA

Carico concentrato EN 581-3:2007 par. 6.3

Utilizzo: collettività

Carico verticale sul piano principale par. 6.3.1

Dimensioni del piano: 600 x 600 x 35 mm

Punto di applicazione del carico: centro geometrico del piano

Risultati della prova:

Carico sul piano N	Numero di cicli	Tempo di applicazione	Osservazioni
1000	10	9 x 30 sec. + 1 x 30 min.	Nessuna

Conformità ai requisiti del par. 6.1 della norma EN 581-3/2007:	SI

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0027
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA

135794 / 3

Ricevimento campione: 05-12-11
Esecuzione prova: 21-12-11
Emissione rapporto: 11-01-12

NARDI S.P.A.
VIA ARSO 4
36072 CHIAMPO (VI)
ITALIA

Denominaz.campione: TAVOLO ARIA 60

Fatica orizzontale EN 581-3:2007 par. 6.4

Utilizzo: collettività

Dimensioni di ingombro: 600 x 600 x 410 (h) mm

Risultati della prova:

Forza N	Carico piano kg	Direzione	Cicli	Osservazioni
150	20	Fa+Fb+Fc+Fd	20000	Nessuna

Conformità ai requisiti del par. 6.1 della norma EN 581-3/2007:	SI

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0027
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA

135794 / 4

Ricevimento campione: 05-12-11
Esecuzione prova: 02-01-12
Emissione rapporto: 11-01-12

NARDI S.P.A.
VIA ARSO 4
36072 CHIAMPO (VI)
ITALIA

Denominaz.campione: TAVOLO ARIA 60

Stabilità EN 581-3: 2007 par. 6.2

Utilizzo: collettività

Dimensioni di ingombro: 600 x 600 x 410 (h) mm

Stabilità con forza verticale:

Dimensione maggiore: 600 mm

Forza verticale prevista dalla norma: 200 N

Risultati della prova:

Punto di applicazione della forza	Forza verticale applicata N	Osservazioni
50 mm dal bordo del piano	200	Non si sbilancia

Conformità ai requisiti del par. 6.1 della norma EN 581-3/2007:	SI

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell'intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.

centro ricerche-sviluppo e laboratori prove
settori legno-arredo, ambiente e alimenti

CATAS S.p.A.
Iscr. Reg. Imprese Udine
nr. iscr. C.F. 01818850305
Reg. Impr. UD 20663
P. IVA : 01818850305
C.Soc. € 1.003.650,00 i.v.

Sede: Via Antica, 24/3
33048 S. Giovanni al Nat. UD
Tel. 0432.747211 r.a.
Fax 0432.747250
http://www.catas.com
e-mail: lab@catas.com

Filiale:
Via Braille, 5
20851 Lissone MB
Tel. 039.464567
Fax 039.464565
e-mail: lissone@catas.com

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0027
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC

RAPPORTO DI PROVA

135794 / 5

Ricevimento campione: 05-12-11
Esecuzione prova: 02-01-12
Emissione rapporto: 11-01-12

Denominaz.campione: TAVOLO ARIA 60

NARDI S.P.A.
VIA ARSO 4
36072 CHIAMPO (VI)
ITALIA

Istruzioni per l'uso EN 581-3:2007 par. 7

Verifiche	Osservazioni
Devono essere fornite nella lingua ufficiale del Paese in cui viene venduto il tavolo:	Istruzioni in italiano
Le istruzioni devono avere la seguente intestazione con un carattere di altezza non minore a 5 mm: "IMPORTANTE,CONSERVARE PER FUTURI RIFERIMENTI: LEGGERE ATTENTAMENTE".	Presente

Le istruzioni devono contenere le seguenti informazioni:

Nome e indirizzo del produttore.	Presente
Istruzioni di manutenzione.	Presente
Per i tavoli non utilizzabili come unico supporto per il parasole, un avvertimento che, se utilizzato, il parasole deve essere provvisto di base propria.	Il tavolo non è predisposto per l'utilizzo del parasole
Tipo di utilizzo del tavolo (campeggio,domestico,collettività)	Presente

Conformità ai requisiti del par.7 della norma EN 581-3/2007:	**SI**

Il documento in formato PDF è stato sottoscritto con firma digitale e marca temporale nel rispetto del codice dell' amministrazione digitale (D.Lgs n° 82 e D.Lgs. n° 159), dalla deliberazione CNIPA 4/2005 del febbraio 2005 e dell' intesa Adobe-Cnipa del febbraio 2006.

Il Direttore
Dott. Andrea Giavon

La denominazione e l'eventuale descrizione del campione sono dichiarate dal cliente; il CATAS non s'impegna a verificarne la veridicità. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottoposto a prova e solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente. Salvo diversa indicazione, il campionamento è stato effettuato dal cliente.